



ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE

SLOVENIAN
NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija

info@zag.si
www.zag.si

Določeni certifikacijski organ

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

REG2-0004-03 – ZGPro1 – 3232

Na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih - ZGPro-1 se ta certifikat nanaša na gradbeni proizvod

aluminijasti požarni sistem
WICONA WICSTYLE 77FP EI 30
požarna odpornost: EW 30 / EI 30 / EI₂ 30 (vrata)

ki ga

Alufinal d.o.o.,
Cesta krških žrtev 135 b, 8270 Krško

proizvaja v obratu

Alufinal d.o.o.,
Cesta krških žrtev 135 b, 8270 Krško.

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v Slovenskem Tehničnem Soglasju

STS-14/0018, z veljavnostjo od 9. 12. 2019 do 5. 6. 2024

po sistemu 1 in da

proizvod izpolnjuje vse zgoraj predpisane zahteve.

Za podrobnejše informacije v zvezi z lastnostmi proizvoda se uporablja zgoraj navedeni STS.

Ta certifikat je bil prvič izdan **17. 12. 2019** in ostaja v veljavi do **5. 6. 2024** oziroma toliko časa, dokler se ne spremenijo preskusne metode in/ali zahteve glede tovarniške kontrole proizvodnje, določene v zgoraj navedenem STS, ki se uporabljajo pri ocenjevanju lastnosti in deklariranih značilnosti, oziroma dokler se bistveno ne spremeni proizvod ali pogoji proizvodnje v obratu, razen če ga določeni organ za certificiranje proizvoda začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvoda so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 17. 12. 2019



Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.



Priloga

(Izdaja 1)

k certifikatu št. REG2-0004-03 – ZGPro1 – 3232

Proizvajalec: Alufinal d.o.o.,
Cesta krških žrtev 135 b, 8270 Krško

Tehnična specifikacija: STS-14/0018, z veljavnostjo od 9. 12. 2019 do 5. 6. 2024

Certifikat zajema naslednji obseg proizvoda:

Vrsta proizvoda	Požarna odpornost	Predvidena uporaba proizvoda
Aluminijasti požarni sistem WICONA WICSTYLE 77FP EI 30	EW30 / EI30 / EI ₂ 30 (vrata)	Požarna vrata s stranskima svetlobama in nadsvetlobo ter nenosilne požarne stene, za vgradnjo na mejo požarnih / dimnih sektorjev, za vgradnjo na evakuacijske poti, zvočnoizolirana, protivlomna, za vgradnjo v notranje stene

Ljubljana, 17. 12. 2019

Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.

